



Informe: 36189
Cod Verifica: hnSpv6
Fecha vencimiento: 02/10/2026

ORDEN: 14159 **Fecha OT:** 02/10/2025 **Fecha informe:** 02/10/2025 10:48

Identificación: 18.178.078-9 **Nombre:** NICOLAS CHAVEZ TORRES
Fecha Nacimiento: 29/01/1992 **Edad:** 33 Años **Sexo:** Masculino
RUT Empresa: 77.857.615-5 **Empresa:** TRANSPORTES Y VENTAS VEGMON LTDA
Licencia: Profesional
(A3 A5 D E C) **Cargo:** CONDUCTOR

PSICOSENSOMÉTRICO

PSICOSENSOMETRICO RIGUROSO

Parámetro	Resultado	Referencia
Bloque 1		
Calidad de sueño.	Normal	Normal
Audiometría.	Normal	Normal
Agudeza visual lejos.	Normal	Normal
Agudeza visual cerca.	Normal	Normal
Percepción de colores.	Normal	Normal
Visión de profundidad.	Normal	Normal
Visión nocturna.	Normal	Normal
Reacción al encandilamiento.	Normal	Normal
Recuperación al encandilamiento.	Normal	Normal
Binocularidad.	Normal	Normal
Visión vertical.	Normal	Normal
Campo visual.	Normal	Normal
Uso de lentes para conducir.	Sí Usa Lentes	
Bloque 2		
Atención y alerta.	Promedio	Promedio
Coordinación visomotora.	Promedio	Promedio
Tiempo de reacción.	Promedio	Promedio
Capacidad para detectar señales y figuras visuales.	Promedio	Promedio
Coordinación bi-manual.	Promedio	Promedio
Respuesta a estímulos complejos.	Promedio	Promedio
Resistencia a la monotonía.	Promedio	Promedio

Parámetro	Resultado	Referencia
Capacidad.	Promedio	Promedio
Razonamiento practico.	Promedio	Promedio
Alerta.	Promedio	Promedio
Creatividad y recursividad.	Promedio	Promedio
Vigilancia.	Promedio	Promedio
Detención de riesgos potenciales.	Promedio	Promedio
Emprende acciones seguras.	Promedio	Promedio
Conducta precavida.	Promedio	Promedio
Atención y concentración.	Promedio	Promedio
Estabilidad psicológica.	Promedio	Promedio
Juicio social.	Promedio	Promedio
Control de impulsos.	Promedio	Promedio
Estabilidad emocional.	Promedio	Promedio
Consideración a terceros.	Promedio	Promedio
Apego a las normas.	Promedio	Promedio
Seguimiento de instrucciones.	Promedio	Promedio
Ansiedad.	Promedio	Promedio
Autocontrol.	Promedio	Promedio
Apertura-Cambio.	Promedio	Promedio

Observaciones

Sin observaciones

Debilidades

No Presenta debilidades significativas al momento de realizar la evaluación.

Conclusión

Recomendable. Se encuentra APTO para labores requeridas



Soraya Elizabeth Baez Araya
Centro de Salud C.I.S. LABORATORIO SPA.

Rut: 76321308-0

Notas:

Esta información no podrá ser entregada a terceras personas sin el consentimiento expreso y escrito del trabajador en cumplimiento de la ley 19.682 Instrucción MI G.O. n° 187/99.

La adulteración o falsificación de este certificado y el uso de un certificado falso es un delito de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 193, 197 y 198 del Código Penal. Para verificar este informe acceda a <https://cis.geslaboral.cl/verificar>